SOFTLINE 70 AD



SOFTLINE 70 AD

Das VEKA System mit dem klassischen Design

VEKA

Das Qualitätsprofil

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

SOFTLINE 70 AD




Das VEKA System mit dem klassischen Design

Mit modernen Kunststofffenstern aus VEKA Profilen gewinnt jedes Haus. Denn das klassische Design des SOFTLINE Systems mit der leicht abgerundeten Kontur ist zeitlos und harmoniert hervorragend mit unterschiedlichsten Architekturstilen – ob modern oder traditionell, ob Neubau oder Renovierung.



Klassisches Design mit weicher Kontur



Variante: halbflächenversetzt




2-flügeliges Fenster in flächenversetzter Variante

Und auch die Technik im Inneren überzeugt: Die Mehrkammerprofile nutzen die isolierende Eigenschaft von Luft und erfüllen so höchste Anforderungen an die Wärmedämmung. Das sorgt nicht nur für angenehmes Raumklima bei jedem Wetter, sondern hilft auch im Winter, die Heizkosten spürbar zu senken.

100 % Qualität: Profile Klasse A gem. DIN EN 12608 nur von VEKA

1. **Höchste VEKA-Qualität:** Klasse-A-Profil nach DIN EN 12608 mit einer Außenwanddicke von 3 mm und 2,7-mm-Wandungen im Falz und Anschlussbereich (Toleranz jeweils ±0,2 mm)
2. **Hohe Wärmedämmwerte** von bis zu U_w = 0,76 W/(m²K)* sind je nach Verglasung möglich und senken die Heizkosten spürbar
3. **Hochwertige Dichtungen** in attraktivem Grau oder Schwarz; das Anschlagdichtungs-System mit zwei Dichtungsebenen hält zuverlässig Kälte, Zugluft und Feuchtigkeit ab
4. **Verzinkte Metallverstärkungen** nach VEKA Verarbeitungsrichtlinien sorgen für statische Sicherheit und dauerhafte Funktion
5. **5-Kammer-Profil** mit 70 mm Basis-Bautiefe nutzt optimal die isolierende Wirkung von Luft
6. **Leicht abgerundete Konturen** verleihen dem SOFTLINE System sein klassisches Design



Variante: flächenversetzt



SOFTLINE 70 AD

*mit Verglasung U_g = 0,4 W/(m²K) und ψ_g = 0,035 W/(mK)

Beste Qualität hat viele Vorteile



Mehr Behaglichkeit für Ihr Zuhause



Energie und Kosten sparen

Die Mehrkammertechnik der SOFTLINE 70 Profile sorgt für einen besonders niedrigen Wärmedurchgangswert. Das hilft, wertvolle Heizenergie zu sparen und damit gleichzeitig die Heizkosten zu senken und den CO_2-Ausstoß zu minimieren.

Optimale Schalldämmung

Lärmbelastung mindert den Wohnkomfort und kann sogar die Gesundheit beeinträchtigen. Schon in der Standardausführung schützen Fenster aus dem System SOFTLINE 70 vor Lärm und lassen sich darüber hinaus bis zur höchsten Schallschutzklasse ausrüsten.

Prima Wohnklima

Die hervorragenden isolierenden Eigenschaften von SOFTLINE 70 sorgen für geringe Unterschiede der Raumtemperatur und so für ein behagliches Wohngefühl. Zusätzlich lassen zuverlässige Dichtungen Kälte und Zugluft keine Chance.

In vielen Farben

Farbige Fenster und Türen setzen gestalterische Akzente. Mit über 50 Farben und Holzdekoren bieten wir individuelle Lösungen für jeden Geschmack und jeden Haustyp. Darüber hinaus sind für SOFTLINE 70 in Ihrer Lieblingsfarbe eloxierte Alu-Vorsatzblenden erhältlich.

Mehr Sicherheit

Fenster müssen je nach Lage und Zugänglichkeit ganz unterschiedliche Sicherheitsanforderungen erfüllen. Mit speziellen Beschlägen, Gläsern und Griffen lassen sich Fenster aus VEKA Profilen nach individuellen Wünschen einbruchhemmend ausstatten.

Werte mit Zukunft

Neue Fenster sind eine lohnende Investition, die den Wert Ihrer Immobilie steigert. Die hochwertigen SOFTLINE 70 Profile mit der besonders glatten Oberfläche bleiben lange Jahre schön, lassen sich mühelos und schnell reinigen und müssen nie gestrichen werden.

Die pure Freude am Gestalten

Fenster kauft man nicht von der Stange. Sie sind in handwerklicher Tradition gefertigte Einzelstücke, die ganz individuell an die Architektur Ihres Hauses angepasst werden. Die VEKA Fensterprofilsysteme sind deshalb mit einer großen Anzahl an Rahmen- und Flügelprofilen sowie Zusatzteilen besonders vielseitig ausgelegt. So sind Ihrer gestalterischen Freiheit keine Grenzen gesetzt: ob in Weiß oder farbig, mit charakteristischen Details wie Sprossen oder durch besondere Formen wie Rund- oder Stichbogenfenster, Dreieck-, Giebel- oder Erkerkonstruktionen. Alles ist möglich – in Ihrem ganz eigenen Stil.

Nach Hause kommen, die Beine hochlegen, sich wohlfühlen. In unseren eigenen vier Wänden können wir vom Arbeitsalltag abschalten und entspannen. Hier ist der Mittelpunkt unseres Lebens. Geborgenheit und Ruhe, ein Ort für die Familie. Damit es zu Hause so richtig behaglich wird, müssen viele Faktoren stimmen. Ein ganz entscheidender sind dabei die Fenster. Sie lassen Licht in die Räume, schützen vor Wind, Wetter und Lärm und schaffen ein angenehmes Wohnklima – zu jeder Jahreszeit.

Wir beraten Sie gern!

SOFTLINE 70 AD

Das VEKA System mit dem klassischen Design

Profilsystem
- 70-mm-System mit Mehrkammer-Geometrie
- Elegante, leicht abgerundete Kanten
- Varianten: flächenversetzt, halbflächenversetzt
- Ansichtsbreite 99–176 mm
- Sehr gute Dämmwerte für erstklassige Energieeffizienz
- Ideal einsetzbar in Neubau und Renovierung
- Mehr Wohnkomfort durch wirkungsvolle Schalldämmung
- Hohe Schlagregendichtheit schützt vor eindringender Feuchtigkeit
- Einbruchhemmung nach DIN EN 1627 bis zur Widerstandsklasse RC 2 mit entsprechenden Beschlägen

VEKA-Qualität
- In Deutschland hergestellte VEKA-Qualität mit Wandstärken nach DIN EN 12608, Klasse A
- Starke Wandungen im Außen- sowie im statisch entscheidenden Falz- und Anschlussbereich
- Ausgezeichnete U-Werte für effektive Wärmedämmung
- Zusätzliche Stabilität durch Stahlarmierungen für hervorragende Langlebigkeit und Funktionssicherheit

Energieeffizienz
- Dämmwert Profilsystem: U_f = 1,3 W/(m²K)
- Dämmwerte für das Fenster (je nach Verglasung), z. B.:
  U_w = 1,0 W/(m²K) mit Verglasung U_g = 0,7 W/(m²K), ψ_g = 0,050 W/(mK)
  U_w = 0,76 W/(m²K) mit Verglasung U_g = 0,4 W/(m²K), ψ_g = 0,035 W/(mK)

Dichtungssystem
- Zwei Dichtungsebenen halten Lärm, Kälte, Feuchtigkeit und Zugluft ab
- Bewährtes Anschlagdichtungssystem in Blend- und Flügelrahmen umlaufend
- Hochwertige Dichtungen in Grau oder Schwarz
- Auch als Mitteldichtungssystem erhältlich

Glasfalz
- Glasfalzhöhe von 24 mm
- Scheibendicke (für Blend-/Flügelrahmen) von 4–42 mm

Gestaltungsvielfalt
- Oberflächenveredelung mit über 50 Farb- und Dekorvarianten sowie Alu-Vorsatzblenden möglich

Nachhaltigkeit
- Umweltfreundlich dank ressourcenschonender Produktionsprozesse
- SOFTLINE 70 Profile sind nahezu zu 100 % recycelbar

Der VEKA Partner in Ihrer Nähe:

BR-SL70AD-04/2016-DEU

VEKA AG • Dieselstraße 8 • 48324 Sendenhorst • Telefon 02526 29-0 • Telefax 02526 29-3710 • **www.veka.de** • Ein Unternehmen der Laumann Gruppe